

---

**学術展示（ポスター展示）ポスター会場（島根県民会館 2F 大ホール舞台）**


---

ポスター展示：11月10日（土）12：00～17：30／11月11日（日）8：00～14：00

ポスター討論：11月10日（土）17：00～17：30（自由討論形式です。）

- 125** P-1 中毒性表皮壊死症を合併し、癒痕治癒部に乾癬の皮疹を生じた乾癬患者の1例  
(SCAR5-4) 向井 美穂<sup>1</sup>、栗原 佑一<sup>1,2</sup>、野村 尚志<sup>1</sup>、新谷 悠花<sup>1</sup>、天谷 雅行<sup>1</sup>、高橋 勇人<sup>1</sup>、梅垣 知子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>慶應義塾大、<sup>2</sup>平塚市民病院
- 126** P-2 薬疹早期における血清 TARC 値は薬疹の重症度予測マーカーとなりうる  
(SCAR6-6) 小松 貴義<sup>1,2</sup>、千貫 祐子<sup>2</sup>、新原 寛之<sup>2</sup>、林田 健志<sup>2</sup>、太田 征孝<sup>2</sup>、金子 栄<sup>2</sup>、森田 栄伸<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>京都大総合臨床教育研修センター、<sup>2</sup>島根大
- P-3 エリブリンメシル酸塩による中毒性表皮壊死症の1例  
(O-1) 杉野 仁美、片山 絢子、大森 俊、岡田 悦子、中村 元信  
産業医大
- P-4 イブプロフェンとロキソプロフェンによる固定薬疹の1例  
(O-4) 永野 佳那、白神 英莉、千貫 祐子、森田 栄伸  
島根大
- P-5 慢性C型肝炎治療薬グレカプレビル/ピブレンタスビルの投与後に生じた一過性の重症皮膚障害の1例  
(O-8) 加来 裕美、永瀬 浩太郎、井上 卓也、成澤 寛  
佐賀大
- P-6 ヒドロキシクロロキンによる急性汎発性発疹性膿疱症の1例  
(O-9) 広瀬 晴奈<sup>1</sup>、正 百合子<sup>1</sup>、山手 朋子<sup>1</sup>、中村 優佑<sup>1</sup>、齋藤 華奈実<sup>1</sup>、竹尾 直子<sup>1</sup>、  
西田 陽登<sup>2</sup>、石井 宏治<sup>3</sup>、杉浦 一充<sup>4</sup>、波多野 豊<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大分大、<sup>2</sup>大分大診断病理学、<sup>3</sup>大分大内分泌代謝・膠原病・腎臓内科、<sup>4</sup>藤田医大
- P-7 セフェム系抗菌薬でアナフィラキシーを発症しプリックテストと好塩基球活性化試験を  
(O-10) 施行した1例  
白築 理恵<sup>1</sup>、千貫 祐子<sup>1</sup>、笠 芳紀<sup>2</sup>、森田 栄伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>島根大、<sup>2</sup>雲南市立病院内科
- 127** P-8 局所麻酔薬アレルギー疑い患者の皮膚テスト陽性率と発作時の症状の検討  
澄川 靖之、江畑 加奈子、神谷 崇文、菅 裕司、石井 泰江、肥田 時征、加藤 潤史、  
堀本 浩平、宇原 久  
札幌医大
- 128** P-9 医薬品副作用被害救済制度の公開データに基づいたラモトリギンによる重症薬疹の統計  
佐伯 秀久<sup>1</sup>、朝比奈 昭彦<sup>2</sup>、水川 良子<sup>3</sup>、松倉 節子<sup>4</sup>、落合 豊子<sup>5</sup>、飯島 正文<sup>6</sup>  
<sup>1</sup>日本医大、<sup>2</sup>東京慈恵会医大、<sup>3</sup>杏林大、<sup>4</sup>横浜市南部病院、<sup>5</sup>日本大、<sup>6</sup>昭和大
- 129** P-10 初診時の血清 TARC 迅速測定によって DIHS の早期診断が可能であった1例  
小松 貴義<sup>1</sup>、千貫 祐子<sup>2</sup>、新原 寛之<sup>2</sup>、林田 健志<sup>2</sup>、太田 征孝<sup>2</sup>、金子 栄<sup>2</sup>、森田 栄伸<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>京都大総合臨床教育研修センター、<sup>2</sup>島根大

- 130 P-11 染毛剤によりアナフィラキシー症状を呈した 1 例  
金本 麻裕<sup>1</sup>、田中 麻衣子<sup>1</sup>、松永 佳世子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>マツダ病院、<sup>2</sup>藤田保健衛生大
- 131 P-12 抗てんかん薬である臭化カリウム内服により生じた臭素疹の 1 例  
西田 麻里奈<sup>1</sup>、今西 明子<sup>1</sup>、前川 直輝<sup>1</sup>、岡崎 伸<sup>2</sup>、山本 直寛<sup>2</sup>、中河 秀憲<sup>3</sup>、  
小泉 美紀子<sup>3</sup>、深井 和吉<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>大阪市立総合医療センター、<sup>2</sup>大阪市立総合医療センター小児神経内科、  
<sup>3</sup>淀川キリスト病院小児科
- 132 P-13 トリセノックス® (亜砒酸製剤) による薬疹の 1 例  
山村 里恵<sup>1</sup>、敷地 孝法<sup>1</sup>、宇高 憲吾<sup>2</sup>、柴田 泰伸<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>徳島県立中央病院、<sup>2</sup>同血液内科
- 133 P-14 Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema (SDRIFE) の 1 例  
山下 千佳紗<sup>1</sup>、田中 文<sup>1</sup>、白井 洋彦<sup>1</sup>、浜田 禪<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>堺市立総合医療センター、<sup>2</sup>堺市立総合医療センター総合内科
- 134 P-15 水疱性類天疱瘡に対して PSL 内服中、腹腔内遊離ガスを認めたと、保存的に治療した 1 例  
中川 智絵<sup>1</sup>、小林 孝弘<sup>1</sup>、大石 泰史<sup>1</sup>、福田 純己<sup>2</sup>、竹林 徹郎<sup>2</sup>、山本 明美<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>名寄市立総合病院、<sup>2</sup>名寄市立総合病院外科、<sup>3</sup>旭川医大
- P-16 Antigenic competition 現象様所見がみられた水疱性類天疱瘡の 1 例  
(0-12) 福田 将大、尾形 花梨、嶋田 万里子、関山 紘子、盛島 美弥、中島 玲華、菊池 荘太、  
延山 嘉眞、石地 尚興、朝比奈 昭彦  
東京慈恵会医大
- P-17 ニボルマブ投与後に発症した DPP-4 阻害薬関連 Bullous pemphigoid の 1 例  
(0-14) 益子 礼人<sup>1,2</sup>、杉山 聖子<sup>1,2</sup>、村上 真依<sup>1,2</sup>、日置 紘二郎<sup>1,2</sup>、岡 大五<sup>1,2</sup>、山本 剛伸<sup>1,2</sup>、  
青山 裕美<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>川崎医大総合医療センター、<sup>2</sup>川崎医大
- P-18 当科における水疱性類天疱瘡に対する免疫グロブリン大量療法の使用成績  
(0-16) 武田 浩一郎、玉井 真理子、佐藤 浩子、川上 延代、米倉 健太郎、神崎 保  
今村総合病院 鹿児島県鹿児島市
- P-19 抗てんかん薬中止によりステロイドの作用が回復した抗ラミニン  $\gamma$  1 類天疱瘡の 1 例  
(0-17) 森 槿子<sup>1</sup>、永田 真央<sup>1</sup>、永瀬 浩太郎<sup>1</sup>、井上 卓也<sup>1</sup>、成澤 寛<sup>1</sup>、石井 文人<sup>2</sup>、橋本 隆<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>佐賀大、<sup>2</sup>久留米大、<sup>3</sup>大阪市立大
- P-20 抗 Dsg 1 抗体価高値で広範囲の皮疹を呈したがステロイド外用のみで軽快した  
(0-20) 落葉状天疱瘡の 1 例  
垣生 美奈子<sup>1</sup>、藤山 幹子<sup>1</sup>、白石 研<sup>1</sup>、野間 陽子<sup>2</sup>、佐山 浩二<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>愛媛大、<sup>2</sup>松山市民病院
- 135 P-21 対極板による電流で再現された壊疽性膿皮症  
市川 彩夏、近藤 誠、欠田 成人、波部 幸司、山中 恵一  
三重大

- P-22 糖尿病に併発した非クロストリジウム性ガス壊疽患者に認めた壊血病 3 例の検討  
(0-23) 後藤 範子、林 真未、角村 由紀子、横見 明典  
市立豊中病院
- 136 P-23 *Streptococcus pseudoporcinus* による蜂窩織炎の 1 例  
澤村 創一郎<sup>1</sup>、新森 大佑<sup>1</sup>、木下 忠嗣<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>荒尾市民病院、<sup>2</sup>木下皮ふ科クリニック 熊本県玉名市
- P-24 当科で経験した PVL 産生 MRSA 感染症の小児例  
(0-26) 上原 絵里子<sup>1</sup>、花城 ふく子<sup>1</sup>、安仁屋 僚<sup>1</sup>、翁長 晃<sup>2</sup>、上地 幸平<sup>3</sup>、山口 さやか<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>沖縄赤十字病院、<sup>2</sup>沖縄赤十字病院小児科、<sup>3</sup>琉球大細菌検査室、<sup>4</sup>琉球大
- P-25 早期に治療を開始し得た日本紅斑熱の 1 例  
(0-27) 呉竹 景介<sup>1</sup>、小田 真理<sup>1</sup>、松田 哲男<sup>2</sup>、竹内 聡<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国家公務員共済組合連合会浜の町病院、<sup>2</sup>松田ひふ科医院 福岡県糸島市
- P-26 透析患者に生じた *Mycobacterium haemophilum* 感染症の 1 例  
(0-29) 南 寿美<sup>1</sup>、伊藤 宗成<sup>1</sup>、深野 華子<sup>2</sup>、石井 則久<sup>2</sup>、朝比奈 昭彦<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京慈恵会医大、<sup>2</sup>国立感染症研究所ハンセン病研究センター
- P-27 質量分析法により診断した *Mycobacterium chelonae* による皮膚潰瘍  
(0-30) 古山 千晶<sup>1</sup>、神谷 浩二<sup>1</sup>、鈴木 啓介<sup>1</sup>、前川 武雄<sup>1</sup>、小宮根 真弓<sup>1</sup>、村田 哲<sup>1</sup>、  
木村 由美子<sup>2</sup>、藤田 有理香<sup>3</sup>、大槻 マミ太郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>自治医大、<sup>2</sup>自治医大臨床検査科、<sup>3</sup>とちぎメディカルセンターしもつが
- P-28 浴室での外傷後に生じた *Mycobacterium massiliense* 感染症の 1 例  
(0-31) 中島 美世<sup>1</sup>、緋田 哲也<sup>1</sup>、村尾 和俊<sup>1</sup>、高橋 取<sup>2</sup>、吉田 志緒美<sup>3</sup>、久保 宜明<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>徳島大、<sup>2</sup>高橋皮膚科クリニック 徳島県吉野川市、  
<sup>3</sup>NHO近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター感染症研究部
- 137 P-29 成人および小児ブルーリ潰瘍の 2 例  
水谷 健人<sup>1</sup>、杉本 恭子<sup>2</sup>、中井 康雄<sup>1</sup>、欠田 成人<sup>1</sup>、波部 幸司<sup>1</sup>、宮本 友司<sup>3</sup>、  
石井 則久<sup>3</sup>、山中 恵一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>三重大、<sup>2</sup>松阪市民病院、<sup>3</sup>国立感染症研究所ハンセン病研究センター
- 138 P-30 重症爪白癬に対するエフィナコナゾール外用液の長期使用効果  
久保田 由美子、足達 麻衣、村尾 玲  
福岡山王病院
- P-31 疥癬治療薬の効果について～イベルメクチン錠内服とフェノトリンローション外用は  
(0-35) いつ効くのか？～  
田中 麗子、和田 康夫  
赤穂市民病院
- 139 P-32 膿疱性乾癬患者の拇趾爪白癬に合併した爪ケナガコナダ二症の 1 例  
佐藤 友隆<sup>1</sup>、堀川 弘登<sup>1</sup>、豊島 進<sup>1</sup>、五味 博子<sup>1</sup>、石田 康生<sup>2</sup>、山崎 一人<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>帝京大ちば総合医療センター、<sup>2</sup>同病理

- 140 P-33 来日後に生じた皮膚型リーシュマニア症の1例  
近藤 誠、山中 恵一  
三重大
- 141 P-34 梅毒性肝炎を伴った早期梅毒の1例  
鈴木 祥子<sup>1</sup>、今村 和子<sup>1</sup>、今福 信一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>済生会二日市病院、<sup>2</sup>福岡大
- 142 P-35 水痘ワクチン由来带状疱疹の2例  
川村 拓也、高島 翔太、大田 光仁  
市立千歳市民病院
- 143 P-36 関節リウマチ加療中の高齢女性に生じた水痘再感染  
阪野 恵<sup>1,2</sup>、橋本 安希<sup>1,2</sup>、永瀬 浩太郎<sup>2</sup>、井上 卓也<sup>2</sup>、成澤 寛<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構佐賀病院、<sup>2</sup>佐賀大
- 144 P-37 HPV34型が検出されたボーエン様丘疹症の1例  
宮田 和法、呉 雨昇、藤田 優、三石 剛  
東京女子医大八千代医療センター
- 145 P-38 ベイズの定理を用いた带状疱疹後神経痛の予測モデル  
木ノ内 基史<sup>1</sup>、菅原 基史<sup>1</sup>、井川 哲子<sup>2</sup>、大坪 紗和<sup>2</sup>、土井 春樹<sup>2</sup>、金田 和宏<sup>3</sup>、  
岩崎 剛志<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>旭川赤十字病院、<sup>2</sup>旭川医大、<sup>3</sup>かねた皮膚科クリニック 北海道旭川市、<sup>4</sup>遠軽厚生病院
- 146 P-39 複発性带状疱疹の2例  
佐藤 (平野) 有規奈、大嶋 雄一郎、柳下 武士、渡辺 大輔  
愛知医大
- 147 P-40 当科における血管肉腫の臨床的検討  
坂元 亮子、梶原 一亨、大塚 紗希、金澤 早織、尹 浩信  
熊本大
- 148 P-41 30代男性の左大転子部に生じ、難治性潰瘍から類上皮肉腫の診断に至った1例  
豊島 進<sup>1</sup>、堀川 弘登<sup>1</sup>、山崎 一人<sup>2</sup>、佐藤 友隆<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>帝京大ちば総合医療センター、<sup>2</sup>同病理部
- P-42 右第2趾爪甲下に生じた superficial acral fibromyxoma の1例  
(0-40) 嘉多山 絵理、古賀 浩嗣、堤 真宏、西 茉里奈、今村 太一、武藤 一考、名嘉真 武国  
久留米大
- P-43 肺小細胞癌の皮膚転移巣に対する緩和治療として放射線照射が奏功した1例  
(0-41) 増田 容子、朝倉 涼平、小林 研太、横山 知明  
静岡市立清水病院
- P-44 左鼠径部に生じた cellular angiofibroma の1例  
(0-42) 金岡 亜也加、片山 絢子、岡田 悦子、中村 元信  
産業医大

- 149 P-45 Fibrosarcomatous transformation を伴った dermatofibrosarcoma protuberans の 1 例  
清水 知道<sup>1</sup>、近藤 章生<sup>1</sup>、冲津 成実<sup>1</sup>、澤村 美穂<sup>1</sup>、徳山 道生<sup>1</sup>、山田 貴彦<sup>1</sup>、  
加藤 正幸<sup>1,2</sup>、馬淵 智生<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東海大、<sup>2</sup>かとうひふ科医院 神奈川県伊勢原市
- 150 P-46 顆粒細胞腫の 2 例  
串畑 あずさ、梅田 直樹、平郡 隆明、玉理 紗帆、末岡 愛実、北野 文朗、森本 謙一  
県立広島病院
- 151 P-47 皮膚粘液腫より診断に至った Carney complex の 1 例  
林 健太郎、上間 道仁、内海 大介、兼島 明子、松尾 雄司、山口 さやか、高橋 健造  
琉球大
- 152 P-48 右鼠径部に生じた顆粒細胞腫の 1 例  
片山 葉、大賀 保範、筒井 啓太、古賀 佳織、今福 信一  
福岡大
- 153 P-49 皮膚に生じた異所性子宮内膜症の 2 例  
半田 梓、鈴木 貴子、増井 友里、岩澤 うつぎ  
都立広尾病院
- 154 P-50 前額部に生じた congenital multiple clustered dermatofibroma の 1 例  
森 裕美<sup>1</sup>、吉田 雄一<sup>1</sup>、久岡 正典<sup>2</sup>、野坂 加苗<sup>3</sup>、山元 修<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>鳥取大、<sup>2</sup>産業医大第1病理、<sup>3</sup>鳥取大器官病理
- P-51 日本大学皮膚科で経験した慢性蕁麻疹に対するオマリズマブ使用例の臨床的検討  
(0-43) 伊東 真奈、葉山 惟大、藤田 英樹、伊崎 聡志、西盛 信幸、遠藤 嵩大、照井 正  
日本大
- P-52 特発性の慢性蕁麻疹に対するオマリズマブの中・長期の使用経験  
(0-44) 松原 大樹、森脇 昌哉、森桶 聡、岩本 和真、菅 崇暢、平郡 真紀子、戸田 さゆり、  
高萩 俊輔、田中 暁生、秀 道広  
広島大
- P-53 オマリズマブが無効の蕁麻疹様皮疹を呈した好酸球増多症の 1 例  
(0-45) 岡本 真由美<sup>1</sup>、高萩 俊輔<sup>1</sup>、田中 麻衣子<sup>2</sup>、秀 道広<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>広島大、<sup>2</sup>マツダ病院
- 155 P-54 Bispectral index (BIS) モニターにより、術後環状紅斑様皮疹が出現した接触皮膚炎の  
1 例  
遠藤 瑠璃子<sup>1</sup>、田口 詩路麻<sup>1</sup>、石月 翔一郎<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>筑波大附属病院水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院、<sup>2</sup>筑波大
- 156 P-55 Urticarial dermatitis と考えた 5 例  
馬場 由香<sup>1</sup>、天野 博雄<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>盛岡赤十字病院、<sup>2</sup>岩手医大

- 157 P-56 低用量ミノサイクリンの長期投与が奏功した Morbihan 病の 1 例  
小松 貴義、加来 洋、椛島 健治  
京都大
- 158 P-57 Wells 症候群の 1 例  
田尻 真貴子<sup>1</sup>、古賀 浩嗣<sup>1</sup>、中嶋 誠司<sup>2</sup>、石井 文人<sup>1</sup>、名嘉真 武国<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>久留米大、<sup>2</sup>熊谷医院 福岡県久留米市
- 159 P-58 パルブアルブミンアレルギーの 1 例  
上原 遥、宮城 拓也、山本 雄一、高橋 健造  
琉球大
- 160 P-59 水疱性類天疱瘡に対する Baicalein のケラチノサイト保護作用及び作用機序解析  
ダ シャ、テイ ドルナ、森田 栄伸  
島根大
- 161 P-60 Electron microscopic findings of cultured keratinocytes treated with bullous pemphigoid-IgG  
TIE DUERNA<sup>1</sup>、DA XIA<sup>1</sup>、山田 七子<sup>2</sup>、山元 修<sup>2</sup>、森田 栄伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>島根大、<sup>2</sup>鳥取大
- 162 P-61 乳由来リン脂質の経口投与がドライスキンモデルマウスの表皮内神経線維に及ぼす影響  
鎌田 弥生<sup>1</sup>、坂口 安澄<sup>1</sup>、松田 浩則<sup>1</sup>、森藤 雅史<sup>3</sup>、深澤 朝幸<sup>3</sup>、須賀 康<sup>2</sup>、富永 光俊<sup>1</sup>、  
高森 建二<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>順天堂大環境医学研究所、<sup>2</sup>順天堂大浦安病院、<sup>3</sup>株式会社明治
- 163 P-62 乾燥皮膚における表皮内神経線維の増生に対する尿素含有保湿剤の効果  
松田 浩則<sup>1</sup>、富永 光俊<sup>1</sup>、須賀 康<sup>2</sup>、高森 建二<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>順天堂大大学院環境医学研究所、<sup>2</sup>順天堂大浦安病院
- 164 P-63 皮下に人工物を有する潰瘍に V.A.C.ULTA 型陰圧維持管理装置を用いて治療した 2 例  
赤松 洋子<sup>1</sup>、原 礼子<sup>1,2</sup>、木村 俊寛<sup>3</sup>、澤村 創一郎<sup>3</sup>、真島 瑛美<sup>2</sup>、原田 耕志<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>下関医療センター、<sup>2</sup>産業医大、<sup>3</sup>熊本大、<sup>4</sup>下関医療センター循環器内科
- P-64 新規足圧計を用いた巻き爪患者の歩行解析  
(0-53) 小川 陽一、狩野 美幸、山本 佐織、島田 眞路、川村 龍吉  
山梨大
- P-65 Prepubertal unilateral fibrous hyperplasia of the labium majus の 1 例  
(0-54) 田中 佳世、永瀬 浩太郎、成澤 寛  
佐賀大
- 165 P-66 高齢者の右下腿外側皮下血腫から診断に至った後天性第 XIII 因子欠乏症の 1 例  
佐藤 友紀、原口 祐子、菊池 智子  
九州中央病院

- 166 P-67 マルフアン症候群に合併した下肢静脈瘤に伴う下腿潰瘍に血管内レーザー治療が奏功した 1 例  
田代 綾香、大賀 保範、筒井 啓太、山口 和記、古賀 文二、今福 信一  
福岡大
- P-68 重症下肢虚血 (CLI) の予後因子の検討  
(0-58) 細川 洋一郎、芦田 日美野、濱田 利久、池田 政身  
高松赤十字病院
- 167 P-69 利き手の MP 関節に皮下膿瘍として発症した壊疽性膿皮症の 1 例  
伊藤 晴菜、野本 佳葉子、松阪 由紀  
広島大
- P-70 ICU から一般病棟へ転棟可能であった全身 3 度熱傷の 1 例  
(0-59) 独孤 龍<sup>1</sup>、一木 稔生<sup>1</sup>、末永 亜紗子<sup>1</sup>、小糸 理紗<sup>1</sup>、堅 良太<sup>2</sup>、安達 普至<sup>2</sup>、幸田 太<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>飯塚病院、<sup>2</sup>飯塚病院集中治療部
- P-71 良性新生児血管腫症の 1 例  
(0-61) 野上 京子<sup>1</sup>、成田 幸代<sup>1</sup>、西村 豊樹<sup>2</sup>、天野 正宏<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>宮崎大、<sup>2</sup>宮崎大小児科
- P-72 C1R 遺伝子に新規変異を認めた歯根膜炎型 Ehlers-Danlos 症候群の母子例  
(0-62) 山本 真有子<sup>1</sup>、中島 喜美子<sup>1</sup>、久保 亮治<sup>2</sup>、旗持 淳<sup>3</sup>、山本 哲也<sup>4</sup>、佐野 栄紀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>高知大、<sup>2</sup>慶應義塾大、<sup>3</sup>獨協医大、<sup>4</sup>高知大歯科口腔外科
- P-73 Bowen 病の多段階的上皮間葉転換プロセス  
(0-64) 小池 雄太、与崎 マリ子、楯塚 大、宇谷 厚志、室田 浩之  
長崎大
- 168 P-74 ポリコナゾール長期投与後に発症した Squamous cell carcinoma in situ  
渡辺 正一<sup>1</sup>、中島 真以<sup>1</sup>、吉田 有友子<sup>1</sup>、千葉 高司<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>JA愛知厚生連海南病院、<sup>2</sup>三重北医療センターいなべ総合病院
- P-75 進行期乳房外パジェット病に姑息的切除術およびドセタキセル投与を行い完全奏功となった 1 例  
(0-66) 大阿久 聡恵、前田 拓哉、永井 幸司郎、加藤 めぐみ、日浦 梓、吉野 公二  
がん・感染症センター都立駒込病院
- P-76 悪性増殖性外毛根鞘性嚢腫の 1 例  
(0-67) 越智 康之<sup>1</sup>、金子 栄<sup>1</sup>、大畑 力<sup>2</sup>、下村 隆一<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>島根大、<sup>2</sup>大畑医院 島根県益田市、<sup>3</sup>益田赤十字病院検査部
- 169 P-77 頸部に近接して多発した基底細胞癌の 2 例  
宗元 紗和<sup>1</sup>、佐々木 洋香<sup>1</sup>、岡田 佳与<sup>1</sup>、吉田 はる香<sup>1</sup>、工藤 比等志<sup>1</sup>、澤良木 詠一<sup>2</sup>、  
梅原 康次<sup>2</sup>、堀尾 修<sup>2</sup>、山脇 吉朗<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>兵庫県立尼崎総合医療センター、<sup>2</sup>兵庫県立尼崎総合医療センター形成外科

- P-78 骨盤内臓全摘術を施行した、G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor) 産生  
(0-72) 有棘細胞癌の 1 例  
沼田 智史<sup>1</sup>、河合 幹雄<sup>1</sup>、金本 麻裕<sup>1</sup>、松原 大樹<sup>1</sup>、壺井 聡史<sup>1</sup>、菅 崇暢<sup>1</sup>、渡谷 祐介<sup>2</sup>、  
亭島 淳<sup>3</sup>、永松 将吾<sup>4</sup>、秀 道広<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>広島大、<sup>2</sup>広島大消化器外科、<sup>3</sup>広島大泌尿器科、<sup>4</sup>広島大形成外科
- P-79 化学放射線療法が著効した膝部 SCC の 1 例  
(0-73) 日浦 梓、前田 拓哉、大阿久 聡恵、永井 幸司郎、加藤 めぐみ、吉野 公二  
がん・感染症センター都立駒込病院
- P-80 endocrine mucin producing sweat gland carcinoma の 1 例  
(0-74) 富野 千愛<sup>1</sup>、村山 直也<sup>1</sup>、鋤塚 大<sup>1</sup>、室田 浩之<sup>1</sup>、藤原 洸平<sup>2</sup>、今村 禎伸<sup>2</sup>、  
黒田 揮志夫<sup>3</sup>、福岡 順也<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>長崎大、<sup>2</sup>長崎大形成外科、<sup>3</sup>長崎大病理診断科
- 170 P-81 進行期乳房外パジェット病の 1 例  
三原 祐子<sup>1</sup>、石飛 朋子<sup>1</sup>、辻野 佳雄<sup>1</sup>、川上 耕史<sup>2</sup>、黒田 覚<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>島根県立中央病院、<sup>2</sup>同臨床腫瘍科、<sup>3</sup>同放射線治療科
- P-82 突然の胸痛を認めた、心筋障害を合併した overlap 症候群の 1 例  
(0-77) 金子 彰良、梶原 一亨、宮下 梓、尹 浩信  
熊本大
- P-83 遺伝性自己炎症性皮膚疾患の全国皮膚科疫学調査結果のまとめ  
(0-83) 金澤 伸雄、中谷 友美、原 知之、稲葉 豊、国本 佳代、古川 福実、神人 正寿  
和歌山県立医大
- 171 P-84 ジアフェニルスルホンが著効した Rheumatoid Neutrophilic Dermatitis の 1 例  
馬場 俊右<sup>1</sup>、森 志朋<sup>1</sup>、天野 博雄<sup>1</sup>、赤坂 俊英<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>岩手医大、<sup>2</sup>北上済生会病院
- 172 P-85 悪性腫瘍の治療のみでは不十分でステロイド導入に至った卵巣癌合併の皮膚筋炎の 1 例  
中島 聡子<sup>1</sup>、宮下 梓<sup>1</sup>、木村 俊寛<sup>1</sup>、栗山 春香<sup>1</sup>、山下 智香<sup>1</sup>、神人 正寿<sup>1</sup>、本岡 大社<sup>2</sup>、  
齊藤 文誉<sup>2</sup>、田代 浩徳<sup>2</sup>、尹 浩信<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>熊本大、<sup>2</sup>熊本大産科婦人科
- 173 P-86 漿液性網膜剥離を伴った SLE の 1 例  
渡邊 千夏、宮下 梓、牧野 雄成、尹 浩信  
熊本大
- 174 P-87 シェーグレン症候群と原発性胆汁うっ滞性肝硬変 (PBC) 患者の両下腿に見られた  
多発性アミロイドーマの 1 例  
窪田 泰夫、西浦 綾子、石川 絵美子、中井 浩三  
香川大
- P-88 禿頭を呈するくる病者に生じた多発性嚢腫の 1 例  
(0-86) 宮本 千暁、山崎 佳那子、村尾 和俊、久保 宜明  
徳島大



- P-89 著明な色素沈着を伴った脛骨前粘液水腫  
(0-87) 堀田 萌子、野村 友希子  
KKR札幌医療センター
- P-90 さまざまな皮下異物症例の治療経験  
(0-90) 高塚 純子、竹本 恵太、結城 大介、竹之内 辰也  
新潟県立がんセンター
- 175 P-91 皮膚筋炎様の皮疹を呈した多中心性細網組織球症の1例  
藤岡 茉生<sup>1</sup>、米田 大介<sup>1</sup>、兼古 理恵<sup>1</sup>、長谷川 公範<sup>2</sup>、村上 俊吾<sup>3</sup>、猪熊 大輔<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>日鋼記念病院、<sup>2</sup>同リウマチ科、<sup>3</sup>同内科、<sup>4</sup>室蘭なかじま皮膚科 北海道室蘭市
- P-92 汎発性穿孔性環状肉芽腫の1例  
(0-93) 一木 稔生、山田 七子、山元 修  
鳥取大
- P-93 メルケル細胞癌との鑑別を要した多発性骨髄腫の1例  
(0-94) 岩永 聡<sup>1</sup>、鍛塚 大<sup>1</sup>、清原 龍士<sup>1</sup>、松下 泰三<sup>2</sup>、室田 浩之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>長崎大、<sup>2</sup>松下ひふ科医院 長崎県島原市
- P-94 Intravascular Large B Cell Lymphoma 疑診例に対して実施したランダム皮膚生検の検討  
(0-97) 畠中 美帆、藤井 一恭、東 裕子、金蔵 拓郎  
鹿児島大
- 176 P-95 脂肪織炎様臨床像を呈した節外性NK/Tcell lymphoma、nasal type の1例  
薄井 利大、善家 由香理、中野 敏明、新井 達  
聖路加国際病院
- P-96 原発性皮膚CD4陽性小・中細胞型T細胞リンパ腫の1例  
(0-98) 中條 聡美、伊藤 宗成、松尾 陽香、清水 香、延山 嘉眞、朝比奈 昭彦  
東京慈恵会医大
- P-97 芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍(BPDCN)の5例  
(0-99) 川平 尚生、大久保 葵、野元 裕輔、松岡 温子、地村 望、勝江 浩未、馬場 淳徳、  
馬場 直子、西馬場 理恵、多田 浩一、内田 洋平、藤井 一恭、東 裕子、金蔵 拓郎  
鹿児島大
- 177 P-98 芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍の2例  
新石 健二<sup>1</sup>、辻端 亜紀彦<sup>2</sup>、加治 賢三<sup>1</sup>、大村 尚美<sup>1</sup>、竹原 和彦<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>小松市民病院、<sup>2</sup>小松市民病院病理診断科、<sup>3</sup>金沢大
- P-99 multiple cutaneous reticulohistiocytomas の1例  
(0-100) 中島 里穂、辻 由貴子、青木 奈津子、志賀 建夫、山本 真有子、佐野 栄紀  
高知大
- P-100 全身に皮下結節を呈したメトトレキサート関連リンパ増殖疾患の1例  
(0-101) 森坂 広行<sup>1</sup>、岡崎 沙麗<sup>1</sup>、大澤 梨佐<sup>1</sup>、志賀 建夫<sup>2</sup>、中島 英貴<sup>1</sup>、森 正和<sup>3</sup>、富田 理生<sup>4</sup>、  
佐野 栄紀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>高知大、<sup>2</sup>くまかわ病院 高知県高岡郡、<sup>3</sup>高知大第三内科、<sup>4</sup>高知大歯科口腔外科

- P-101 UVB が作用波長で眼瞼結膜充血を伴った日光蕁麻疹  
(0-104) 上津 直子、野村 祐輝、榎村 馨、岡本 祐之  
関西医大
- P-102 C1-インヒビター製剤の早期投与により重篤な発作出現を制御した遺伝性血管性浮腫の 1 例  
(0-105) 齋藤 怜、岩本 和真、秀 道広  
広島大
- P-103 ソメイヨシノによるアレルギーと抗原蛋白質の解析  
(0-106) 光井 聖子<sup>1</sup>、白築 理恵<sup>2</sup>、神谷 浩二<sup>3</sup>、千貫 祐子<sup>2</sup>、森田 栄伸<sup>2</sup>、森実 真<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>笠岡市立市民病院、<sup>2</sup>島根大、<sup>3</sup>自治医大、<sup>4</sup>岡山大
- P-104 日本のエビアレルギー患者におけるトロポミオシンの抗原性解析  
(0-107) ツェデンドルジ オノン<sup>1</sup>、千貫 祐子<sup>1</sup>、上田 清江<sup>1</sup>、河野 邦江<sup>1</sup>、足立 厚子<sup>2</sup>、森田 栄伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>島根大、<sup>2</sup>兵庫県立加古川医療センター
- 178 P-105 カシューナッツアレルギーの 2 例  
神崎 美玲<sup>1</sup>、菊地 斉<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>水戸済生会総合病院、<sup>2</sup>水戸済生会総合病院救急科
- 179 P-106 クラゲ刺傷にて発症した納豆アレルギーの 1 例  
木下 ひとみ<sup>1</sup>、中村 吏江<sup>1</sup>、白石 剛章<sup>2</sup>、幸 絢子<sup>1</sup>、天野 愛純香<sup>1</sup>、森本 忠雄<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター、<sup>2</sup>国立病院機構岩国医療センター、<sup>3</sup>森本医院 広島県呉市
- P-107 Pembrolizumab 治療中に全身の白斑と後部ぶどう膜炎を生じた転移性悪性黒色腫の 1 例  
(0-112) 吉田 諭<sup>1</sup>、宇都宮 亮<sup>1</sup>、西原 克彦<sup>1</sup>、白石 研<sup>1</sup>、森 秀樹<sup>1</sup>、水戸 毅<sup>2</sup>、佐山 浩二<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>愛媛大、<sup>2</sup>愛媛大眼科
- P-108 当院における高齢者の悪性黒色腫の臨床的検討  
(0-113) 片山 絢子、吉岡 はるな、岡田 悦子、中村 元信  
産業医大
- P-109 Nivolumab 投与終了後の BRAF 阻害薬・MEK 阻害薬併用療法により難治性発熱を  
(0-114) 来した悪性黒色腫の 1 例  
永井 幸司郎、前田 拓哉、大阿久 聡恵、加藤 めぐみ、日浦 梓、吉野 公二  
がん・感染症センター都立駒込病院
- P-110 当科において nivolumab 投与後に抗腫瘍効果が持続している症例に関する検討  
(0-115) 前田 拓哉、大阿久 聡恵、加藤 めぐみ、永井 幸司郎、日浦 梓、吉野 公二  
がん・感染症センター都立駒込病院
- P-111 末梢血好酸球率は悪性黒色腫患者に対するニボルマブの効果を予測しうる  
(0-119) 小松 貴義、石田 雄大、中嶋 千紗、大塚 篤司、梶島 健治  
京都大

- 180 P-112 メラノーマ治療薬によって生じた肝障害に対し、MMF(ミコフェノール酸モフェチル)を使用した悪性黒色腫の2例  
和田 尚子、内 博史、古江 増隆  
九州大
- 181 P-113 当院における悪性黒色腫 (MM) 過去9年間、43症例の治療内容および経過  
中川 優生<sup>1</sup>、金子 栄<sup>1</sup>、千貫 祐子<sup>1</sup>、草竹 兼司<sup>2</sup>、新原 寛之<sup>1</sup>、太田 征孝<sup>1</sup>、古村 南夫<sup>1,3</sup>、森田 栄伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>島根大、<sup>2</sup>草竹クリニック 島根県出雲市、<sup>3</sup>福岡歯科大
- P-114 セクキヌマブによる乾癬病変部皮膚浸潤 Th17細胞の抑制効果  
(O-120) 藤山 俊晴<sup>1</sup>、馬屋原 孝恒<sup>1</sup>、島内 隆寿<sup>1</sup>、栗原 和生<sup>1</sup>、八木 宏明<sup>2</sup>、橋爪 秀夫<sup>3</sup>、伊藤 泰介<sup>1</sup>、戸倉 新樹<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>浜松医大、<sup>2</sup>静岡県立総合病院、<sup>3</sup>市立島田市民病院
- P-115 間質性肺炎を合併した乾癬性関節炎にセクキヌマブを投与した1例  
(O-124) 山口 道也<sup>1</sup>、平野 杏奈<sup>1</sup>、安野 秀一郎<sup>1</sup>、大石 景士<sup>2</sup>、松永 和人<sup>2</sup>、下村 裕<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山口大、<sup>2</sup>山口大呼吸器・感染症内科
- 182 P-116 Secukinumab 投与中に生じた間質性肺炎の1例  
林 昌浩<sup>1</sup>、五十嵐 朗<sup>2</sup>、鈴木 民夫<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>山形大、<sup>2</sup>山形大第一内科
- 183 P-117 IL-17を介した臨床像の類似性：尋常性乾癬と白癬  
山本 晋也<sup>1</sup>、山中 恵一<sup>1</sup>、今福 信一<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>三重大、<sup>2</sup>福岡大
- 184 P-118 薬剤誘発性が疑われた表在播種型汗孔角化症の1例  
琴 基天<sup>1</sup>、岡崎 静<sup>1</sup>、幸野 健<sup>1</sup>、神田 奈緒子<sup>1</sup>、安齋 眞一<sup>2</sup>、佐伯 秀久<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>日本医大千葉北総病院、<sup>2</sup>日本医大武蔵小杉病院、<sup>3</sup>日本医大
- 185 P-119 尋常性乾癬に対する抗IL-17製剤使用中に生じたびまん性脱毛症  
矢嶋 真希子、明田 智子、波部 幸司、山中 恵一  
三重大